



SABO

MADE IN
GERMANY*

TEMPORADA DE JARDÍN 2022



CATÁLOGO PRODUCTOS

Página 2
**Batería
Cortacésped**

Página 4
**Gasolina
Cortacésped**

Página 6
**Mulching
Escarificadores**

Página 8
**Cortacésped
Profesionales**

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	PRO LINE 43-PRO ACCU
 Ancho de corte	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
 Incluye batería y cargador	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Cargador	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Cargador Rápido	2x Li-Ion 5 Ah 40 V & Cargador Rápido	2x Li-Ion 5Ah 40 V & Cargador Rápido
 Autonomía 1 bat **	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min	~ 48 min
 Capacidad corte 1 batería **	600 m²	500 m²	700 m²	1.000 m²
 Ajuste centralizado de altura	7 alturas 2,2-8,0 cm	8 alturas 2,5-8,0 cm	8 alturas 2,5-8,0 cm	8 alturas 2,5-8,0 cm
 TurboStar SABO Turbostar™-System	-	•	•	•
 Capacidad del saco recolector	45 l	45 l	45 l	45 l
 Mulching	○ BSA649	○ BSA643	○ BSA644	○ BSA649
 Ajuste del manillar	3 alturas	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido	3 alturas
 Tracción	-	Variable 2,0-4,0 km/h	Variable 2,0-4,0 km/h	-
 Ruedas delanteras/traseras	Rodamientos	Rodamientos	Rodamientos	Rodamientos Dobles
 Peso	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
 Material del chasis	Aluminio 15 años de garantía*	Aluminio 15 años de garantía*	Aluminio 15 años de garantía*	Aluminio con entrada de acero 15 años de garantía*
Nivel de potencia sonora garantizado L _{WA} [dB(A)], de acuerdo a 2000/14/EC	93	93	93	93
Nivel de presión de emisión de ruido en el manillar L _{pa} [dB(A)], de acuerdo a EN 60335-2-77/ Incertidumbre según EN ISO4871	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Vibraciones en el manillar a _{hw} [m/s²], de acuerdo a EN 60335-2-77/ Incertidumbre según EN 12096	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Referencia	SA1782	SA521022	SA521522	SA601020

* Estándar ○ Accesorio ** Depende de los hábitos de corte, tipo de hierba y/o altura de corte.

* Uso personal únicamente, se aplican las condiciones de la garantía SABO



COMPACT LINE
43-ACCU

INCLUYE
2 Baterías 4 Ah
& Cargador



Una batería para todo



DISPONIBLE POR
SEPARADO:
KIT MULCHING
KIT DE CONVERSIÓN



COMFORT LINE
43-ACCU VARIO

INCLUYE
2 Baterías 4 Ah
& Cargador Rápido

COMFORT LINE
47-ACCU VARIO

INCLUYE
2 Baterías 5 Ah
& Cargador Rápido








PRO LINE
43-PRO ACCU

INCLUYE
2 Baterías 6 Ah
& Cargador Rápido

Mientras haya stock

Accesorios	Referencia	Descripción
	BSA648	Mulching-kit 40-ACCU
	BSA649	Mulching-kit 43-ACCU
	BSA643	Mulching-kit 43-ACCU VARIO
	BSA644	Mulching-kit 47-ACCU VARIO
	BSA652	Mulching-kit 43-PRO ACCU
	SAA11781	Cargador rápido
	SAA16509	Cargador
	SAA12800	Batería 40 V 4 Ah
	SAA12774	Batería 40 V 5 Ah

	Ancho de corte
	Motor Potencia (kW) Vel. cuchilla (rpm)
	Área de corte recomendada
	Ajuste centralizado de altura
	SABO TurboStar™-System
	Capacidad del saco recolector
	Mulching
	Embrague de cuchilla
	Ajuste del manillar
	Arranque eléctrico
	Tracción
	Ruedas delanteras Ruedas traseras
	Peso
	Material del chasis

COMPACT LINE	COMFORT LINE						
43-COMPACT	43-A ECONOMY	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B	
43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	
4 Tiempos 2,6 2800	4 Tiempos 2,6 2800	4 Tiempos 3,4 2800	4 Tiempos 3,4 2800	4 Tiempos 3,4 2800	4 Tiempos 3,4 2800	4 Tiempos 3,4 2800	4 Tiempos OHC 3,2 2800
800 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²
7 alturas 2,2-8,0 cm	8 alturas 2,5-8,0 cm	8 alturas 2,5-8,0 cm	8 alturas 2,5-8,0 cm	8 alturas 2,0-9,5cm	8 alturas 2,0-9,5cm	8 alturas 2,0-9,5cm	8 alturas 2,0-9,5cm
•	•	•	•	•	•	•	•
45 l	65 l	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	
○ SA571	○ BSA632	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	
-	-	-	-	-	-	•	
3 alturas	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido	3 alturas enganche rápido
-	-	-	•	-	•	-	
-	Constante 3,6 km/h	2,7-4,3 km/h	2,7-4,3 km/h	2,7-4,8 km/h	2,7-4,8 km/h	2,7-4,8 km/h	
Rodamiento bolas	Rodamiento bolas	Rodamiento bolas	Rodamiento bolas	Rodamiento de bolas/ Rodamiento de agujas	Rodamiento de bolas/ Rodamiento de agujas	Rodamiento de bolas/ Rodamiento de agujas	
28,5 kg	35 kg	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	
Aluminio 15 años de garantía*	Aluminio 15 años de garantía*	Aluminio 15 años de garantía*					
96	96	96	96	98	98	98	
85 1,5	83 1,5	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	
5,0 2,5	5,5 2,5	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	
SA201019	SA211020	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	

• Estándar ○ Accesorio * Uso personal únicamente, se aplican las condiciones de la garantía SABO

CORTACÉSPED GASOLINA



COMPACT LINE
43-COMPACT



COMFORT LINE
43-A ECONOMY



COMFORT LINE
47-VARIO



COMFORT LINE
47-VARIO E



COMFORT LINE
54-VARIO



COMFORT LINE
54-VARIO E





COMFORT LINE
54-K VARIO B



Nuestro sistema de liberación rápida del manillar asegura una fácil fijación y aflojamiento del manillar: esto hace que el ahorro de espacio de la cortadora de césped sea fácil y rápido.

Accesorios	Referencia	Descripción
	SA575	Mulching-kit 40 SPIRIT
	SA571	Mulching-kit 43 COMPACT
	BSA632	Mulching-kit 43-H 6
	BSA625	Mulching-kit 47-H 5
	SA609	Mulching-kit 54CM
	SA610	Mulching-kit 54CM BBC

 cm	Ancho de corte
 kW	Motor Potencia (kW) Velocidad cuchilla (rpm)
 m ²	Área de corte recomendada
 m	Selector de atura
	Sistema Anti-Vibración
	Para Vegetación extrema
	Ajuste del manillar
	Tracción
	Ruedas delanteras Ruedas traseras
 kg	Peso
	Capacidad Deposito
	Material del chasis

COMFORT LINE	PRO
JS-63 VARIO	53-PRO M VARIO
53 cm	53 cm
4 tiempos OHV 3,2 2800	4 tiempos OHV 3,2 2800
2000 m ²	5000 m ²
Por eje 7 posiciones 2,0-9,7 cm	Por eje 7 posiciones 3,0-9,5 cm
-	•
-	•
3 posiciones	3 posiciones
Variable 2,5-5,2 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h
Rodamiento bolas/ Rodamiento agujas	Rodamiento bolas/ Cojinetes bronce
37,5 kg	51,5 kg
1,0 l	1,2 l
Acero	Acero
Nivel de potencia sonora garantizado L _{wa} [dB(A)], de acuerdo a 2000/14/EC	96
Nivel de presión de emisión de ruido en el manillar L _{pa} [dB(A)], de acuerdo a EN 60335-2-77/ Incertidumbre según EN ISO4871	80 1,5
Vibraciones en el manillar a _{hw} [m/s ²], de acuerdo a EN 60335-2-77/ Incertidumbre según EN 12096	3,6 1,8
Referencia	SA222019




CORTACÉSPED MULCHING



COMFORT LINE
JS-63 VARIO



PRO LINE
53-PRO M VARIO

 cm	Ancho de trabajo
 kW	Motor Potencia (kW) Vel- cuchilla (rpm)
 m ²	Área de corte recomendada
	Selector de atura
	Número de cuchillas
	Saco recogedor disponible
	Mecanismo de liberación rápido
	Ruedas delanteras Ruedas traseras
 kg	Peso
	Capacidad Deposito
	Material del chasis

Guaranteed sound power level L _{wa} [dB(A)], according to 2000/14/EC	87
Noise emission pressure level at the handlebar L _{pa} [dB(A)], according to EN 13684/ Uncertainty according to EN ISO4871	78 1,5
Vibrations on handlebar a _{hw} [m/s ²], according to EN 13684/ Uncertainty according to EN 12096	1,5 0,8
Item number	SA726

COMPACT LINE	PRO LINE	
35-V EL	38-BV	45-220
35 cm	38 cm	45 cm
Eléctrico 1,6 kW 3000	4 tiempos OHV 2,3 kW 3400	3,7 kW 3300
700 m ²	1500 m ²	4000 m ²
variable	Variable continua	Variable continua
15	15	19
○ SA350	○ SA561	-
•	•	•
Cojinetes	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas
20 kg	37 kg	44,5 kg
-	2,0 l	3,6 l
Polipropileno de alto grado	Aluminio	Aluminio
87	98	98
78 1,5	83 1,5	82 1,5
1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 2,6
SA726	SA230820	SA331520

ESCARIFICADORES



COMPACT LINE
35-V EL

Mientras haya stock



COMPACT LINE
38-BV



PRO LINE
45-220

Referencia	Descripción	Accesorios
SA350	Collection bag 31/35-V EL	
SA561	Collection bag 38 BV/EV	

	Ancho de corte
	Motor Potencia (kW) Velocidad cuchilla (rpm)
	Área de corte recomendada
	Selector de altura
	Sistema Anti-Vibración
	Para Vegetación extrema
	SABO Turbostar™-System
	Grass collector capacity
	Mulching
	Blade brake clutch
	Ajuste del manillar
	Tracción
	Ruedas delanteras Ruedas traseras
	Peso
	Capacidad Deposito
	Chaasis de Aluminio
Nivel de potencia sonora garantizado L_{WA} [dB(A)], de acuerdo a 2000/14/EC	
Nivel de presión de emisión de ruido en el manillar L_{PA} [dB(A)], de acuerdo a EN ISO5395 Incertidumbre según EN ISO4871	
Vibraciones en el manillar a_{wv} [m/s^2], de acuerdo a EN ISO5395/ Incertidumbre según EN 12096	
Referencia	

PRO LINE			
47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS
47 cm	54 cm	54 cm	50 cm
4 tiempos OHC 3,2 2800	4 tiempos OHC 3,2 2800	4 tiempos OHC 3,2 2800	4 tiempos OHC 3,2 2800
2500 m ²	3500 m ²	4000 m ²	5000 m ²
Por rueda 7 posiciones 2,5-8,0 cm	Por rueda 8 posiciones 1,5-9,5 cm	Por rueda 8 posiciones 1,5-9,5 cm	Por rueda 7 posiciones 2,5-8,0 cm
• Integrado	•	• Integrado	•
•	•	•	•
•	•	•	Salida lateral
65 l	75 l	75 l	Salida lateral
○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633
-	-	•	-
3 posiciones	2 posiciones	2 posiciones	2 posiciones
Variable 2,7-4,5 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	Variable 2,2-3,7 km/h
Rodamientos de bolas Cojinetes de Bronce	Rodamientos de bolas Cojinetes de Bronce	Cojinetes	Rodamientos de bolas Cojinetes de Bronce
49 kg	54 kg	63 kg	51 kg
1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l
• Con entrada de acero 15 años garantía *			
96	98	98	96
84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5
2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
SA321520	SA322520	SA322720	SA312120



PRO LINE
47-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO K VARIO B PLUS



PRO LINE
52-PRO S K A PLUS

Accesorios	Referencia	Descripción
	BSA645	Mulching-kit 43 PRO
	BSA631	Mulching-kit 47 PRO
	SA612	Mulching-kit 54 PRO
	SA610	Mulching-kit 54CM BBC
	BSA633	Mulching-kit 52-PRO S 2016

• Estándar ○ Accesorio * Uso personal únicamente, se aplican las condiciones de la garantía SABO



MADE IN
GERMANY*

SINCE 1954

CONTÁCTANOS. ¡ESTAMOS ENCANTADOS DE AYUDARTE!

Este folleto está diseñado para su distribución mundial. Los equipos pueden variar de la representación de este catálogo en los distintos países. La información proporcionada por su distribuidor local especializado de SABO es determinante. Este catálogo contiene información hasta la fecha de impresión en febrero de 2022. Quedan reservados los cambios en los productos, nombres de productos, números de artículo, etc., por ejemplo, debido a desarrollos técnicos, cambios en las disposiciones legales o en el contexto de las actualizaciones generales de los modelos.

* Sólo se aplica a los cortacéspedes y escarificadores de mano.

PRODUCTOS MCLAND S.L

Fragua 22
28933 Móstoles (España)

Tel. +34 91 6645048
info@mcland.es

productos
mcland S.L.